

St Emilion no 13

Vas 8 S 32

Saint Emilion U13



74MTP2



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R10s046-050

74Mtp2

St Emilion no 13
Clos 2 Rg 10 s 46-50
~~planche 18 A 1~~

St Emilion no 13

~~2 R 10 s 46.50~~

V 18 A 1 mort



v4



















Désignation : St Emillion N° 13

Clos Planche 8 Côté S N° 32

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : (20.8.57)

4 - 10
~~2~~ -
3 - 2
~~4~~.
5 - 6

(Pr : 1).

0

1e époque

(M. le 3.9.1958 Pr=0
+3)

St Emilion N° 13.

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 32

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 1

2 0

3 9

(Morte) 4

5 10

---

mûr le (25-8-59)
P.o=0

Désignation : St Emilion n° 13

Clos Planche 8 Côté S' N° 32

Vigueur :

Charge :

s. 1 14

feuille 2

3 11

~~4~~

5 13

Ugni blanc n° 13

Désignation :

Clos Planche V Rang 18 souche A-1

Vigueur : 3

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 19.8.64 + 1

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) 20 cm - M - P - L - (M) - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 18

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 3 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Année 1956   St Emillion N: 13

N° . . . . Planche . . . . Côté 8 S 32

	Nombre total	DATES							
		18	21	23.	27.	30	31.	. .	. .
1	8.	0	.0.	0 .	1 .	2.	4 .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	0	.0.	0 .	0 .	0.	4 .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.8.	0	.0.	0 .	0 .	0.	2 .	. .	. .

III   31-3-56   D

+5

Année 1957   St Emilian no 13

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8 S 32 . . .

	Nombre total	DATES							
		13-3	16-3						
1	10	3.	4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.6.	2.	.5.	x . .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.8.	2.	4 .	x. .	. .	. .	. .	. .	. .

IIIe   D le 16-3-57   +7

Année . 1958.   St. Emilion n° 13

N° .... Planche .... Côté 8532

	Nombre total	29.3	1-4	DATES					
1	10	0	6 x						
2	3	2	2						
3	8	0	6 x						
~~4~~									
5	7	0	3						

D le 1-4-58   IIIe

ANNEE 1988   02

NOM Ugni bl   T   EMPLACEMENT ~~10~~ ~~118~~ V 18A1.2R10.46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	10	8.4	15.4	4								
2	9	6.4	15.4	7								
3	8	11.4	15.4	6	7	4.6	8.6	12,6	4.8	8.8	11.8	19.9
4	10	28.3	8.4	12								
5	8	28,3	11.4	6								
			13.4 +20				8,6 +8			+3		+5

Pourriture : 0   Port : mi érige   Vigueur : 4

Témoin

ANNEE 1989

NOM Ugni bl 02

EMPLACEMENT V 18A1

2 R10 1 46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	12	23 3	31 3 -	12								
2	6	29,3	31 3 -	7								
3	8	29.3	31 3 -	2	10	23.5	2.6	5.6	31.7	5.8	10.8	11.9
4	10	27.3	31 3 -	16			+6			+2		+5
5	10	23 3	29,3 -	12								
	46			49								

D le 31.3.89 +13

Mill: Pourriture : Port : mi' érigé Vigueur : 3,5

ANNEE 1990

NOM UGNI BLANC

EMPLACEMENT V 18 A 1 0074 02

2 Rg 10 1 46.50

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	12	19.3	26.3.	12								
2	11	19.3	2 4	5								
3	8	19.3	2.4.	8	9	23.5	28.5	31.5	30.7	4.8	8.8	3.9.90
4	13	19.3	26,3	16			+8					+4
5	10	15.3	19.3.	6						+3		
	54			47								

D le 26.3.90 (+17)

Pourriture : Mill. : Port : 1/2 à couché Vigueur : 4,5

ANNEE 1991 — 2 R 10 1 46 50

NOM Ugni bl — EMPLACEMENT V 18 A 1

007402

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	29.3	8.4	5								
2	5			4	Débourrement anormal							
3	8			3		9.6	12.6	17.6	10,8	13.8	19.8	12.9
4	8	2.4	8.4	12			+12			+3		+4
5	10	29.3	8.4	9								
	D le 8.4.91			+21	9							

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1992 — 2 Rg 10 1 46-50.

NOM Ugni bl = St Emilion n°13 — EMPLACEMENT V 18 A 1

007402

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	11	2.4	9.4	18		28.5	31.5	3.6	4.8	10,8	17,8	10.8
2	~~6~~						+9			+3		0
3	6	2.4	9.4	3	15							
4	10	2.4	9.4	23								
5	10	26.3	6.4	12								
	D le 9.4.92											

Pourriture : +20 Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Vgni B EMPLACEMENT V. 18 A1

2 R10 146.50

007402

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	12	5.4	8.4			1.6	3.6 +4	6.6	9.8	12.8 +3	16.8	13.9 +4
2 ∮												
3	4	5.4	8.4									
4	10	29.3	5.4									
5	8	25.3	1.4									

D ~ 5.4.93 +16

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE 1994

NOM VGNi . B EMPLACEMENT V 18 A1

2R10 146-50

007402

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	21,3	28.3	8								
~~2~~					8							
3	4			2		30,5	3,6 +11	6,6	25.7	1.8 +3	8.8	12.9 +5
4	10	21,3	28.3	9								
5	8	14.3	24,3	5								

D 6 28. 3. 94 (+21)

Pourriture : 1,5 Mill. : 0 Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Ugni bl EMPLACEMENT V 18 A 1

St Emilion U13 0074-02-2R101.46.50.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	30.3	10.4	12	12	1,6	4,6 +7	7,6	7,8	12,8 +3	16,8	4.9 +3
2	f											
3	4	—										
4	8	3.4	10.4	13								
5	6	3.4	10,4	7								
	26			32								

D le 10.4.95 (+24)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : St Emilion no 13

VASSAL Planche 8 Côté S N° 32 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~1~~ (1) - moyen ~~2~~ 2 - globuleux ~~3~~. 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -

cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -

cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -

vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3e f. - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) parfois - cuivrées 4 - jaunes (5) ou - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3-5-54

Rouquin 18-5-56.

N° ordre

Désignation : St Emilion n° 13 s 3 est le même

VASSAL Planche 8 côté 5 N° 32 souche (1) 2 ~~3~~ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9) .

27 - sur nervures 7 - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux ~~(8)~~ - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28-5-54 Delaume

F

N° ordre

Désignation : St. Emilion no 13

VASSAL Planche 8 côté S N° 32 souche (1) 2 3 4 5 s 3 X ↑ non

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation St Emilion no 13

VASSAL planche 8 côté S N° 32 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

ou

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bernard 27-7-54
Broch 22-9-56
Tinet 24-9-56.

N° d'ordre

Désignation St Emilion n° 13

VASSAL planche 8 côté 5 N° 32 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Brut 30 AOUT 1955

8 5 32 St Émilion n°-13

T

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 00740.2. . . . Désignation : . St Emilion. n° 13 :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 8 S 32. . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – (3)

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – (3).

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2)

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – (3).

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Tinet 57